



PRIME POLYMER

# プライムビジネスネットのご紹介

\*\*\* お支払先様向け \*\*\*



2023年10月1日  
株式会社プライムポリマー

プライムビジネスネットとは	.....	P.3
ログインと利用規約同意	.....	P.4
ホーム	.....	P.5


<b>1. e-Shop・・・発注品質照会</b>	.....	<b>P.6</b>
《出荷状況確認》	.....	P.7
《検査成績書》	.....	P.8
《SDS》	.....	P.9
《その他品質証明書類》	.....	P.10
<b>e-Shop・・・請求照会</b>	.....	<b>P.11</b>
《請求データ》	.....	P.12
《請求書》	.....	P.13
《差異明細書》	.....	P.14
<b>e-Shop・・・オンライン注文</b>	.....	<b>P.15</b>
《一般注文》	.....	P.16
《注文照会・注文変更・キャンセル》	.....	P.17

<b>2. 製品情報</b>	.....	<b>P.18</b>
<b>3. 物流情報</b>	.....	<b>P.19</b>
<b>4. 技術情報</b>	.....	<b>P.21</b>
<b>5. 市況情報</b>	.....	<b>P.23</b>
<b>6. よくあるお問合せ(Q&amp;A)</b>	.....	<b>P.25</b>
<b>7. セキュリティ</b>	.....	<b>P.26</b>
<b>8. 動作環境（動作保証）について</b>	.....	<b>P.28</b>
<b>【補 足】 ご登録の流れ</b>	.....	<b>P.29</b>

プライムビジネスネット（以下、PBN）は、弊社が開発した会員制の情報提供システムです。

お客様個別の情報【ご注文状況・製品の各種証明書 / 月々の請求書 / 注文入力】等、お取引にまつわる情報をパソコン（ウェブサイト）から、リアルタイムに表示・出力・入力することが可能です。

## お客様の業務効率化・スピードアップに貢献します。



# ログインと利用規約同意

初回ログイン時に、「利用規約」画面が表示される、同意してからPBNをご利用頂きます。  
 一度、同意画面にて同意して頂ければ、それ以降のログイン時には表示されません。

ID・PW入力 → [ログイン]ボタンをクリックします。

**Prime Business Net** –プライムビジネスネット–

ユーザーID

MER パスワード

パスワード再発行 ※パスワードお忘れの方、もしくは有効期限(180日)切れの方

ご利用環境によって表示される場合がありますが無視して下さい。

① このファイルにはアクセス許可が制限されています。一部の機能にアクセスできない可能性があります。[アクセス許可の表示](#)

**[プライムビジネスネット利用規約]** 以下内容をご一読頂き、[内容同意]してからのご利用開始となります。

① このファイルにはアクセス許可が制限されています。一部の機能にアクセスできない可能性があります。[アクセス許可の表示](#)

**プライムビジネスネット利用規約**

**第1条 (本規約の目的)**  
 本規約は、株式会社プライムポリマー（以下「当社」という。）がインターネット上の会員向けサイト「プライムビジネスネット」（以下「本サイト」という。）において提供するサービス（以下「本サービス」という。）の利用について定めるものです。

**第2条 (本サービスの内容)**  
 1. 当社が会員に提供する本サービスの内容は、以下のとおりとします。  
 (1) 当社製品に関する情報提供  
 (2) その他の当社が随時提供するサービス  
 2. 会員は、本サービスの全て、又は一部を選択して利用することができます。

**第3条 (会員)**  
 1. 「会員」とは、本規約第4条に基づき、会員登録された個人をいいます。  
 2. 「会員」は「管理者」と「利用権者」に区分され登録します。  
 3. 「管理者」と「利用権者」は同一の会社とし、会社が異なる場合は当社の承認を必要とします。

**第4条 (会員登録)**  
 1. 会員登録は以下の手順となります。  
 (1) 「管理者」は当社の指定する申込様式に必要事項を記入し、申し込むものとします。当社は申込様式の記入内容に基づいて入会を承認するものとします。  
 (2) 「利用権者」の登録は「管理者」が本サイトにある会員登録メニューから入力を行うものとします。当社は入力内容に基づいて入会を承認するものとします。  
 2. 会員は当社が入会を認められた時点で、本規約の規定を内容とする本サービスの利用に同意したものとみなされ、本規約の効力を発生するものとします。

内容に同意する

第2 認証がグローバルIPアドレスの会員はこの画面は出ません。↓

利用規約をご一読後、  
 「内容に同意する」にチェック→[同意]ボタンをクリックします。  
 ※一度、同意画面にて同意して頂ければ、それ以降のログイン時に、表示されません。

**PBN ワンタイムパスワード発行画面**

**【利用手順】**

(1) [ワンタイムパスワード発行]ボタンをクリックします。

- 登録したメールアドレスに、パスワードが送信されます。
- パスワードの有効時間は、数分間です。その間にログインして下さい。

(2) 受信したパスワードを「パスワード」欄に入力し、[ログイン]ボタンをクリックします。

<注 意>

- 3回誤入力すると、パスワードは無効になります。（再度入力が必要となります）
- ログイン後、一定時間PBNを操作しないとタイムアウトとなります。

パスワード

ホーム 製品情報 物流情報 技術情報 市況情報 e-Shop プライム

> ホーム

前回ログイン日時  
2022/09/09 13:18:36

カスタマイズ：  
 ▶ パスワード変更  
 ▶ ユーザー登録・管理

リンク集  
 三井化学（株）  
 出光興産（株）

**PBNからのお知らせ**

- ▶ 品質証明書が、入手可能になりました
- ▶ プライムビジネスネット（PBN）の一部機能が復旧しましたのでご連絡致します。
- ▶ 納入ご注文の受付期限変更について

**PBN更新情報**

- ▶ 市況情報 内に「最近の原油情勢（2022年8月23日）」を追加しました。 **New!**
- ▶ 市況情報 内に「最近の原油情勢（2022年8月9日）」を追加しました。

P B Nからの連絡事項（システムメンテナンスのお知らせ等）を掲載しています。  
P B N利用の際には、新しい連絡事項があるかのご確認をお願い致します。



The screenshot shows the Prime Business Net homepage. A red circle highlights the navigation menu with the following items: ホーム, 製品情報, 物流情報, 技術情報, 市況情報, and e-Shop. A callout box on the right contains the following text:

以下の順番で、機能紹介を致します。

1. e-Shop
2. 製品情報
3. 技術情報
4. 市況情報 他

The homepage content includes:

- PRIME POLYMER logo and Prime Business Net title
- User greeting: ようこそ 様
- Search bar: お探しの資料・情報や銘柄名で⇒
- よくあるお問合せ (Q & A) ログオフ
- Navigation menu: ホーム, 製品情報, 物流情報, 技術情報, 市況情報, e-Shop
- 前回ログイン日時: 2023/08/07 14:54:18
- カスタマイズ: パスワード変更, ユーザ登録・管理
- リンク集: 三井化学(株), 出光興産(株)
- Adobe Reader download button
- PDFファイルをご覧いただくためには、アドビ社のAdobe Readerが必要...
- PBNからのお知らせ
  - 2023年度お盆期間中のご注文について **New!**
  - 納入ご注文の受付期限変更について
  - 本社移転に伴うSDS更新のお願い
- PBN更新情報
  - 市況情報 内に「最新の原油情勢 (2023年6月27日・7月11日)」を追加しました。 **New!**
  - 市況情報 内に「最新の原油情勢 (2023年6月13日)」を追加しました。 23/06/15
- よくあるお問合せ (Q & A)
  - プライムビジネスネット 【代表管理者の登録・交代】の申込方法 19/05/18
  - 利用者を 【登録 (追加登録)】 する方法 19/05/18
  - 請求照会・オンライン注文など利用者を追加したい 【権限追加・権限削除】 19/05/18
  - 利用に必要なPC環境について(動作保証しているWebブラウザ) 19/05/18
  - その他の「よくあるお問合せ (Q & A)」はこちらから (各機能の手順書含む) 19/05/18

# 1. e-Shop・・・発注品質照会

ご注文の状況や、ご注文された製品の各種品質証明書  
 (検査成績書・SDS・chemCHERPA 他) を検索・取得することが可能です。

検索対象期間を入力し、表示ボタンをクリック  
 ※「オンライン注文受付日検索」について  
 P B N オンライン注文をご利用の場合のみ表示されます。

受注済 : 弊社にて発注を受けて受けています 手配済 : トラック等の手配を開始しています (納期調整が生じる場合があります) 出荷済 : 倉庫から出荷済みです 納入済み : 貴社へ納入済みです 保留 :

注文	納入日	出荷状況	お支払先	経由先	需要家	納入先	品名	ロットNo.	品質		
									※ 1	※ 2	※ 3
[すべて] ▾	[すべて] ▾	[すべて] ▾	[すべて] ▾	[すべて] ▾	[すべて] ▾	[すべて] ▾	[すべて] ▾	[すべて] ▾			
	2019/10/28	手配済	化学事業部	該当なし	産業 ( 製造 )	産業 ( 製造 )	PP J702LJ 1000Kg Bag	319K112	<span style="background-color: #00FF00;"></span>	<span style="background-color: #008000;"></span>	<span style="background-color: #FFA500;"></span>
	2019/10/28	手配済	九州支店	該当なし	化成 (株)	化成 (株)	IA*リ1- SP2510 25Kg Bag	197574	<span style="background-color: #00FF00;"></span>	<span style="background-color: #008000;"></span>	<span style="background-color: #FFA500;"></span>
	2019/10/28	手配済	九州支店	該当なし	(株) ケミカル	(株) ケミカル	IA*リ1- SP2510 25Kg Bag	194422	<span style="background-color: #00FF00;"></span>	<span style="background-color: #008000;"></span>	<span style="background-color: #FFA500;"></span>
	2019/10/28	手配済	広島支店	該当なし	産業五日市	産業五日市	IA*リ1- SP3010 1000Kg Bag	197536	<span style="background-color: #00FF00;"></span>	<span style="background-color: #008000;"></span>	<span style="background-color: #FFA500;"></span>
	2019/10/28	キャンセル	広島支店	該当なし	産業五日市	産業五日市	IA*リ1- SP3010 1000Kg Bag		<span style="background-color: #00FF00;"></span>	<span style="background-color: #008000;"></span>	<span style="background-color: #FFA500;"></span>

出荷状況確認・品質証明書類取得などは、次頁以降でご紹介します。

# 1. e-Shop・・・発注品質照会 《 出荷状況確認 》

ご注文毎の納入日、出荷状況、品名、ロット、数量などが表示されます。  
 出荷状況には下記ステータスが表示され、**ご注文の出荷状況が逐次把握**できます。

■ 発注品質照会

このボタンをクリックすると、パソコンへデータがダウンロードされます。

検索条件入力 > 発注品質照会

納入日:	2019/10/01 ~ 2019/10/28	
貴社名:		顧客コード:

CSVダウンロード

※1 ■ 検査成績書

※2 ■ SDS

※3 ■ その他品質証明書類

- 法規制等データシート (RDS)
- chemSHERPA
- 輸出入貿易管理令キャッチオール規制
- JCII確認証明書 (ポリ衛協承継型)

受注済 : 弊社にて発注を受けて受け付けています  
 手配済 : トラック等の手配を開始しています (納期調整が生じる場合があります)  
 出荷済 : 倉庫から出荷済みです  
 納入済み : 貴社へ納入済みです  
 保留 :

受注済 : 弊社にて発注を受付しています  
 手配済 : トラック等の輸送手段が手配されています  
 出荷済 : 倉庫から出荷済みです  
 納入済 : 貴社へ納入済みです  
 保留 : 調整中です  
 キャンセル : 注文が削除されています

注文	納入日	出荷状況	お支払先	経由先	需要家	納入先	品名	ロットNo.	品質			数
									※1	※2	※3	
(すべて) ▾	(すべて) ▾	(すべて) ▾	(すべて) ▾	(すべて) ▾	(すべて) ▾	(すべて) ▾	(すべて) ▾	(すべて) ▾				
2019/10/28		手配済					PP J702LJ 1000Kg Bag	319K112				4
20							25Kg Bag	197574				1
20							1000Kg Bag	194422				12
20							1000Kg Bag	197536				4
20							1000Kg Bag					8
20							kg Bag	C198N27B				
20							kg Bag	C19AN11A				3
20							kg Bag	G186Z05C				
20							kg Bag	C196N12B				
20							kg Bag	C196N12B				1

**【出荷状況のステータス】**

受注済 : 弊社にて発注を受付しています

手配済 : トラック等の手配を開始しています (納期調整が生じる場合があります)

出荷済 : 倉庫から出荷済みです

納入済 : 貴社へ納入済みです

保留 : 調整中です

キャンセル : 注文が削除されています

Your Prime Solution Partner

7



# 1. e-Shop・・・発注品質照会 《 検査成績書 》

- ロットNo. が表示されている場合、引当られた製品の検索・取得ができます。
- ロットNo. は、「出荷状況」欄が「手配済」に更新された以降に表示されます。
- 出荷実績のある製品の場合は、遡って検索・取得できます。
- 検査成績書をF A X報告させて頂いているお客様の場合、同じ内容がP B Nにて検索・取得できます。（F A X報告が不要の場合は、営業までご一報ください）

※1 検査成績書  
※2 SDS

※3 その他品質証明書類

- 法規制等データシート (RDS)
- chemSHERPA
- 輸出入貿易管理令キャッチオール規制
- JCII確認証明書 (ポリ衛協承継型)

みです 保留 : 調整中です キャンセル : 注文が削除されています

品名	ロットNo.	品質		
(すべて)	(すべて)	※1	※2	※3
PP J702LJ 1000Kg Bag	319K112	■	■	■
イ*リ- SP2510 25Kg Bag	197574	■	■	■
代*カ 7000F 1000Kg Bag	194422	■	■	■
イ*リ- SP3010 1000Kg Bag	197536	■	■	■
イ*リ- SP3010 1000Kg Bag		■	■	■
PP MX195N 25Kg Bag	C198N27B	■	■	■

ボタンをクリックすると、出荷ロットの検査成績書が表示されます。

PDF版ダウンロード

PDF版を保存・印刷することも可能です。

株式会社プライムポリマー 姉崎工場  
ポリオレフィン管理課

## 検査成績書

1.出荷明細

製品名	PP E-150GK 25Kg Bag
ロットNo.	1611104
納入先	
出荷数量	1000.000 KG
生産日	2006/11/11
出荷日	2007/01/11
納入日	2007/01/12


2.検査成績

項目	試験法	単位	結果
規格			
ルトマスフローレイト			-
-		g/10min	0.57
色相			-
-			異常なし



# 1. e-Shop・・・発注品質照会《SDS》

- 引当られた製品を検索・取得できます。
- 出荷実績のある製品の場合は、遡って検索・取得できます。



プルダウンから言語を選択します。

和文  
英文  
中文

言語選択

表示 閉じる

ボタンをクリックします。

品名	検索結果	1	2	3
PP J702LJ 1000Kg Bag	319K112	■	■	■
イソリ- SP2510 25Kg Bag	197574	■	■	■
イソワックス 7000F 1000Kg Bag	194422	■	■	■
イソリ- SP3010 1000Kg Bag	197536	■	■	■
PP MX195N 25Kg Bag	C19AN11A	■	■	■
PP BJHH-BF 25Kg Bag	G186Z05C	■	■	■
PP MX194N 25Kg Bag	C196N12B	■	■	■
PP MX194N 25Kg Bag	C196N12B	■	■	■

製品安全データシート (1/6)

製品名: プライムポリプロ E-150GK  
整理番号: P10131-00  
作成: 2010/10/25  
改訂:

### 1. 化学物質等及び会社情報

製品名: プライムポリプロ E-150GK  
会社名: 株式会社プライムポリマー  
住所: 東京都港区東新橋一丁目5番2号  
担当部門: 品質保証室  
(TEL: 03-6253-4630, FAX: 03-6253-4984)

推奨用途及び使用上の制限: 押出成形

### 2. 危険有害性の要約

重要危険有害性及び影響  
人の健康に対する有害な影響: 高分子化合物で生理学的に不活性であり、人体への特別な急性作用はない。高温の熔融樹脂から発生するガスは、眼や呼吸器を刺激する恐れがある。

環境影響: 環境においては長期間分解しないため、環境汚染の原因となるが、ポリマーの水溶性は無視できるので、水性生物に対する毒性は弱いと思われる。

物理的及び化学的危険性: 通常の取扱い条件下では安定である。摩擦等で粉体化されると、粉じん爆発の可能性がある。

特有の危険有害性: 床面に残ると、滑りやすい。

GHS分類

火薬類	区分
可燃性/引火性ガス	対象外
可燃性/引火性エアゾール	対象外
可燃性/酸化性ガス類	対象外

# 1. e-Shop・・・発注品質照会 《 その他品質証明書類 》

その他の品質証明書類（検査成績書・SDS以外）は、以下の手順で取得できます。

法規制等データシート（RDS） ・ chemCHERPA ・ 輸出貿易管理令キャッチオール規制  
J C I I 確認証明書（ポリ衛協承継型）

ボタンをクリックすると、書類の選択肢が表示されます。

[すべて]	[すべて]	※ 1	※ 2	※ 3
PP J702LJ 1000Kg Bag	319K112			
IP11- SP2510 25Kg Bag	197574			

ご希望の証明書を選択してください。（複数選択可）

全選択    全解除

※複数選択した場合は、数字が数字になる場合があります。

- 法規制等データシート（RDS）
- chemSHERPA
- 輸出貿易管理令キャッチオール規制
- JCI I 確認証明書（ポリ衛協承継型）

ダウンロード    閉じる

取得したい書類のチェックボックスにチェックを入れ、[ダウンロード]ボタンをクリックします。

J702LJ\_その他品質証明書....zip (936 KB)    pbn.prime

ダウンロードの表示(V)

ダウンロードの表示と追跡

名前	場所	操作
J702LJ_RoHS2 (...pdf)	pbn.primepolymer.co.jp	このファイルを開くか、または保存しますか?

名前を付けて保存(A)

保存して開く(O)

[保存]ボタンをクリックし、任意の場所（例：デスクトップ）を指定します。

SP2510\_その他品質証明書類\_20191028.zip

ダブルクリックし、圧縮ファイルを開きます。


- J702LJ\_chemSHERPA\_20221024.pdf
- J702LJ\_法規制等データシート（RDS）\_20221024....

# 1. e-Shop・・・請求照会 《 請求データ・請求書 》

日々のご請求データ・月々の請求書・差異明細書をタイムリーに発行し、いつでも検索可能です。  
また、パソコンへのダウンロードも可能です。

\* 本資料とは別に、詳しい操作手順書をご用意しています。

## <画面展開イメージ>



e-Shop  
弊社とのお取引状況を照会することができます。

- 発注品質照会
  - ▶ 発注品質照会
- 請求書
  - ▶ 請求書
  - ▶ 差異明細書
  - ▶ 【お知らせ】表示(レイアウト)が変更になりました。
- 請求データ
  - ▶ 請求データ
  - ▶ 【資料】小口割増明細について(2009/02/02)
- オンライン注文
  - ▶ オンライン注文
  - ▶ 【資料】弊社受注業務のご案内

請求書  
期間指定 > お取引先指名選択 > 請求一覧

請求一覧及び支払確認書(01月締分) 処理日:2011/02/17

〒100-0001 東京都中央区〇〇1-1-1  
△△ビル10階  
ABC商事(株)東京本社 御中  
(B000123456)


一括ダウンロード

請求書No	請求No	営業所	営業グループ	製品	支社
<input type="checkbox"/>	9900166582	大阪	PRM_PE産業材G	ハイゼックス	振込
<input type="checkbox"/>	9900166583	大阪	PRM_PE産業材G	ネオゼックス	振込
<input type="checkbox"/>	9900166726	大阪	PRM_PE包材G	ウルトゼックス	振込
<input type="checkbox"/>	9900166727	大阪	PRM_PE包材G	Eボリュウ	振込
<input type="checkbox"/>	9900167306	大阪	PRM_PP産業材G	プライムポリワック	振込
<input type="checkbox"/>	9900167381	大阪	PRM_PP包材G	プライムポリワック	振込
<input type="checkbox"/>	9900167414	福岡	PRM_PP自動車材G	プライムポリワック	振込

計(円貨のみ)

画面内の数値データは、ダミー数値です。

請求照会は、別途お申込が必要です。  
弊社営業担当にお問合せ下さい。



請求書  
(2011年01月分)  
下記のとおりご請求申し上げます。

〒100-0001 東京都中央区〇〇1-1-1  
△△ビル10階  
ABC商事(株)東京本社 御中  
(B000123456)  
先納先 ABC商事(株)東京本社

請求書金額	本金金額	消費税額等	通貨
1,978,399	1,882,285	94,114	JPY

お支払方法	お支払日	起算日	支払日	締切日
振込(前受)	2011/02/28			2011/01/31

No.	品名 受注品 品番	納期	請求数量 納入数量	本価格 実価格	消費税	仕切金額 仕切金額	本金額 決済金額等 請求金額	貴社注文番号	※社名置番号
001	18" 55-SP1077C 25kg Bag 0000000000 (EMS) 納品標準	01/21	250,000 KG	382,000	3,000	351,140 /463	87,785	99001007	/890326368
002	18" 55-SP1077C 1000kg Bag 0000000000 (EMS) 納品標準	01/21	2,000,000 KG	185,000	3,000	179,450 /463	358,900	99001006	/890326355
003	18" 55-SP1077C 1000kg Bag 0000000000 (EMS) 納品標準	01/21	4,000,000 KG	185,000	3,000	179,450 /463	717,800	99001006	/890326356
004	18" 55-SP1077C 1000kg Bag 0000000000 (EMS) 納品標準	01/21	4,000,000 KG	185,000	3,000	179,450 /463	717,800	99001006	/890326357
				10,250,000 kg	1,940,500	58,215	1,882,285	94,114	
				10,250,000 kg	1,940,500	58,215	1,882,285	1,878,399	
				10,250,000 kg	1,940,500	58,215	1,882,285	94,114	
				10,250,000 kg	1,940,500	58,215	1,882,285	1,878,399	

請求データ・請求書の詳細説明は、次頁以降でご紹介します。

# 1. e-Shop・・・請求照会 《 請求データ 》

出荷翌日にP B N画面に請求データを表示（月次単位）します。  
 当月を含め、**過去2年分をP B N画面に表示**します。（CSV形式にてダウンロード可能）

- 日々の購入品チェックが迅速正確にできます。
- 出荷通知書（F A X）が不要になります。

**請求データ**

期間指定 > お取引先様名選択 > 請求データ

検索条件： データ表示期間 2012年07月締分（全件）  
 お取引先様名 ○○商事(株)合成樹脂第3本部

納入日絞込み： 2012/08/29 ~ 2012/08/29

表示 全件表示 CSVダウンロード 小口割増明細

営業所	営業グループ	製品	品目テキスト	受注先	出荷先	二次店	出荷日付	納入期日
東京	PRM_産業材事業部(PE)	ホリエルングループ°	PP J-3000GP 25Kg Bag	○○化成(株)(△△工場)	○○化成(株)(△△工場)	該当なし	2012/07/17	2012/07/18
東京	PRM_産業材事業部(PP)	ホリフビレングループ°	PP J-3000GP 25Kg Bag	○○化成(株)(△△工場)	○○興業 大阪	該当なし	2012/07/23	2012/07/24
東京	PRM_産業材事業部(PP)	ホリフビレングループ°	PP J-3000GP 25Kg Bag	○○化成(株)(△△工場)	○○興業 大阪	該当なし	2012/07/21	2012/07/23
東京	PRM_産業材事業部(PP)	ホリフビレングループ°	PP J-3000GP					
東京	PRM_産業材事業部(PP)	ホリフビレングループ°	PP J-3000GP					
東京	PRM_包材事業部(PP)	ホリフビレングループ°	PP J-3000GP					

納入数量	単位	末端単価	仕切単価	口銭額	口銭率	末端金額	仕切金額	請求金額	消費税額	得意先発注番号	締切日	請求伝票No
160	KG	100.000	100.000	0.000	0.000	100.000	100.000	100.000	100.000		2012/07/31	
1,000	KG	100.000	100.000	0.000	0.000	100.000	100.000	100.000	100.000		2012/07/31	
1,000	KG	100.000	100.000	0.000	0.000	100.000	100.000	100.000	100.000		2012/07/31	
1,600	KG	100.000	100.000	0.000	0.000	100.000	100.000	100.000	100.000		2012/07/31	
8,275	KG	100.000	100.000	0.000	0.000	100.000	100.000	100.000	100.000		2012/07/31	
200	KG	100.000	100.000	0.000	0.000	100.000	100.000	100.000	100.000		2012/07/31	
12,235						6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000			

画面内の数値データは、ダミー数値です。

# 1. e-Shop・・・請求照会 《 請求書 》

- 締後 2 営業日翌日に P B N 画面に 表示・閲覧・印刷 が可能です。  
・・・請求書発行時に貴社検収ご担当の方にメール通知します。
- 最新締月を含め、**過去 2 年分を P B N 画面に表示**します。

請求書

期間指定 > お取引先指名選択 > 請求一覧

請求一覧及び支払確認書(01月締分)

〒100-0001  
東京都〇〇区〇〇1-1-1  
△△△ビル10階  
A B C 商事 (株) 東京本社 御中  
(B000123456)

請求書No.	請求No.	営業所	営業グループ	発行日	請求締日	税抜金額
全選択	全選択					
	9900166582	大阪	PRM_PE産業材G	2011/02/03	2011/01/31	26
		ハイセツクス		振込	2011/02/28	JPY
	9900166583	大阪	PRM_PE産業材G	2011/02/03	2011/01/31	702
		ネオセツクス		振込	2011/02/28	JPY
	9900166726	大阪	PRM_PE包材G	2011/02/03	2011/01/31	1,882
		ハイセツクス		振込	2011/02/28	JPY
	9900166727	大阪	PRM_PE包材G	2011/02/03	2011/01/31	1,882
		エホリュウ		振込	2011/02/28	JPY
	9900167306	大阪	PRM_PP産業材G	2011/02/03	2011/01/31	2,571
		フライムホリワカ		振込	2011/02/28	JPY
	9900167381	大阪	PRM_PP産業材G	2011/02/03	2011/01/31	7,965
		フライムホリワカ		振込	2011/02/28	JPY
	9900167414	福岡	PRM_PP自動車材G	2011/02/03	2011/01/31	46
		フライムホリワカ		振込	2011/02/28	JPY
計(円貨のみ)						13,795

<< 最初 < 前へ 次へ >> 最後 >> 1 / 1 ページ 表示件数: 1 ~ 7 件 戻る

プライムポリマーからの請求金額表示です。弊社からの全てのご請求内容が一覧で表示されます。

株式会社プライムポリマー

画面内の数値データは、ダミー数値です。

請求書 (2011年01月分)  
下記のとおりご請求申し上げます

請求No. 9900166727 品名 28' 31-

ご請求金額 1,976,285 本品金額 1,882,285 消費税等 94,114 JPY

お支払方法 振込(振込) お支払日 2011/02/28 振込日 2011/01/31

〒100-0001  
東京都〇〇区〇〇1-1-1  
△△△ビル10階  
A B C 商事 (株) 東京本社 御中  
(B000123456)  
完納先 A B C 商事 (株) 東京本社

NO.	品名	納期	数量	単価	金額	仕切	仕切	仕切	仕切	仕切	仕切	仕切			
001	28' 31- E30-4 25kg Bag	01/21	250,000 KG	262,000 /KG	3,000 %	351,140 /KG	87,785	YH001007	/8903292988						
	〇〇〇〇〇〇社 (株) 振込振込先	01/20	250,000 KG	90,500	2,715	87,785	92,174								
002	28' 31- SP107IC 1000kg Bag	01/21	2,000,000 KG	185,000 /KG	3,000 %	179,450 /KG	358,900	YH001006	/8903294555						
	〇〇〇〇〇〇社 (株) 振込振込先	01/21	2,000,000 KG	370,000	11,100	358,900	17,945								
003	28' 31- SP107IC 1000kg Bag	01/21	4,000,000 KG	185,000 /KG	3,000 %	179,450 /KG	717,800	YH001006	/8903294556						
	〇〇〇〇〇〇社 (株) 振込振込先	01/21	4,000,000 KG	740,000	22,200	717,800	35,890								
004	28' 31- SP107IC 1000kg Bag	01/21	4,000,000 KG	185,000 /KG	3,000 %	179,450 /KG	717,800	YH001006	/8903294557						
	〇〇〇〇〇〇社 (株) 振込振込先	01/21	4,000,000 KG	740,000	22,200	717,800	35,890								
乗注先計										1,882,285	94,114				
二次計計 数量なし										1,882,285	94,114				
合計										10,250,000 KG	1,940,500	58,215	1,882,285	94,114	

- 郵送している請求書と全く同じ仕様・内容です。
- 請求書を郵送で、受け取ることが不要になります。

# 1. e-Shop・・・請求照会 《 差異明細書 》

貴社が把握している金額と、弊社 請求書に表示された金額が異なる場合にご連絡頂くフォーマットです。  
 (貴社にて記入 → P R M 連絡)

The image shows a screenshot of the e-Shop system interface. On the left, there is a navigation menu with options like '発注品質照会', '請求照会', and 'オンライン注文'. The '請求照会' (Request Inquiry) option is selected, and its sub-menu is expanded, showing '請求データ', '請求書', and '差異明細書', with '差異明細書' highlighted by a red circle and an arrow.

The main content area shows the '差異明細書(月分)' (Difference Detail Sheet) form. It includes input fields for '事業部' (Business Unit), '地区' (Region), and '担当者名' (Responsible Name). Below these is a table for data entry with columns for '弊社請求内容' (Our Request Content), '貴社ご検収内容' (Your Receipt Content), and '差異' (Difference). The table headers are as follows:

貴社注大番号 弊社採入番号	品目	納入日	弊社請求内容				貴社ご検収内容				差異						
			数量	末端単価	口鉄単価	仕切単価	消費税率	数量	末端単価	口鉄単価	仕切単価	消費税率	数量	末端単価	口鉄単価	仕切単価	消費税率
			数量	末端金額	口鉄金額	仕切金額	請求金額	数量	末端金額	口鉄金額	仕切金額	請求金額	数量	末端金額	口鉄金額	仕切金額	請求金額

At the bottom of the form, there is a section for '確認・連絡事項等の記入欄' (Confirmation/Contact Item Entry Field).



# 1. e-Shop・・・オンライン注文

- 操作が簡単です。(詳しい操作手順書は、P B Nに掲載しています。)
- リアルタイムにご注文状況を確認できます。(パソコンから、ご注文内容の 照会・変更・キャンセルが可能)
- 当機能は無料でお使い頂けます。

\* 本資料とは別に、詳しい操作手順書をご用意しています。

請求照会は、別途お申込が必要です。弊社営業担当にお問合せ下さい。

<画面展開イメージ>



The screenshot shows the e-Shop interface with the following elements:

- e-Shop Menu:**
  - 発注品質照会
    - ▶ 発注品質照会
  - 請求書
    - ▶ 請求書
    - ▶ 差異明細書
    - ▶ 【お知らせ】表示(レイアウト)が変更にな
  - 請求データ
    - ▶ 請求データ
    - ▶ 【資料】小口割増明細について(2009/02/02)
  - オンライン注文 (highlighted with a red box)
    - ▶ オンライン注文
    - ▶ 【資料】弊社受注業務効率化へのご協力

- PRIME POLYMER ご注文選択**
- 利用可能時間：営業日の 9時～19時(土・日曜日・祝日および弊社 社休日は利用できません。)
- >ご注文
  - 一般注文 (あらかじめ登録された契約内容に基づく発注が可能です。)
  - 雛形参照注文 (今までに登録した注文書の雛形を参照して注文します。)
- >ご注文の照会・変更・キャンセル
  - 注文の照会・変更・キャンセル (発注品質照会からの受)
  - 注文エラー一覧 (プライムポリマーからエ)
- >雛形一覧・削除
  - 雛形一覧・削除 (雛形を確認・削除する)
- PRIME POLYMER 一般注文**
- 発注者情報
  - 発注者: 株式会社
  - お支払先: 工場
  - 経由先: 該当なし
  - 需要家:
  - 納入先:
- 注文確認画面へ | 戻る
- 注文内容(未確定) \*は必須です。 発注者注文番号"/は初期表示。必要に応じて変更願います。
 

No.	銘柄名(*)	数量(kg)(*)	発注者注文番号(*)	需要家注文番号	ロット
	納品書表示コメント(全角20文字)	納期(*)	納入時間(全角)	PRMへの連絡コメント(全角20文字)	
	プルダウンして選択してください		/		弊社指定時
			弊社指定の場合のみ	通常の物流業務とは異なる依頼の場合に入力	削除
02	プルダウンして選択してください		/		弊社指定時
			弊社指定の場合のみ	通常の物流業務とは異なる依頼の場合に入力	削除
03	プルダウンして選択してください		/		弊社指定時
			弊社指定の場合のみ	通常の物流業務とは異なる依頼の場合に入力	削除

オンライン注文の詳細説明は、次頁以降でご紹介します。



# 1. e-Shop・・・オンライン注文 《 一般注文 》

『発注者情報』画面で、該当する

「お支払先」「経由先」「需要家（受注先）」「納入先（出荷先）」 を選択します。

発注者情報

発注者	(株) ABCポリマー 本社 購買部 様
お支払先	(株) ABCポリマー 本社 財務部 様
経由先	プルダウンして選択してください
需要家	プルダウンして選択してください
納入先	プルダウンして選択してください

下向三角をクリックすると選択肢が表示されます。

プルダウンして選択してください  
プルダウンして選択してください  
(株) OO会社 △△工場 XXXXX部  
△△会社 (株) □□事業所

「注文内容」を入力します。

注文内容(未確定) \*は必須です。 発注者注文番号"/"は初期表示。必要に応じて変更願います。

No.	銘柄名(*) 納品書表示コメント(全角20文字)	数量(ke)(*) 納期(*)	発注者注文番号(*) 納入時間(全角)	需要家注文番号 PRMへの連絡コメント(全角20文字)	ロット	
01	プルダウンして選択してください		/		弊社指定時	削除
			弊社指定の場合のみ	通常の物流業務とは異なる依頼の場合に入力		
02	プルダウンして選択してください		/		弊社指定時	削除
			弊社指定の場合のみ	通常の物流業務とは異なる依頼の場合に入力		
03	プルダウンして選択してください		/		弊社指定時	削除
			弊社指定の場合のみ	通常の物流業務とは異なる依頼の場合に入力		

# 1. e-Shop …オンライン注文 《注文照会・注文変更・キャンセル》

「発注品質照会」画面より、

①注文照会 ②注文変更 ③キャンセル が可能です。

■ 発注品質照会

[検索条件入力](#) > 発注品質照会

納入日: 2010/11/20 ~ 2010/12/10  
貴社名: 顧客コード:

受注済: 弊社にて発注を受付けます 手配済: トラック等の輸送手段が手配されています 出荷済: 倉庫から出荷済みです 納入済: 貴社へ納入済みです 保留: 調整中です キャンセル: 注文

注文	納入日	出荷状況	お支払先	経由先	需要家	納入先	品名	ロットNo.
<input type="checkbox"/>	2010/12/01	受注済	(株) ABCポリマー 本社 購買部	該当なし	〇〇工業 (株)	〇〇工業 (株) 千葉工場	ウルセツクス 25100J 25Kg Bag	
<input type="checkbox"/>	2010/11/29	受注済	(株) ABCポリマー 本社 購買部	該当なし	〇〇工業 (株)	〇〇工業 (株) 千葉工場	ネオセツクス 65150 1000Kg Bag	
<input type="checkbox"/>	2010/11/29	受注済	(株) ABCポリマー 本社 購買部	該当なし	(株) ▲▲産業	(株) ▲▲産業 大阪工場	PP J208 1000Kg Bag	
<input type="checkbox"/>	2010/11/27	受注済	(株) ABCポリマー 本社 購買部	該当なし	(株) ▲▲産業	(株) ▲▲産業 大阪工場	PP J702LB 25Kg Bag	
<input type="checkbox"/>	2010/11/27	受注済	(株) ABCポリマー 本社 購買部	該当なし	(株) ▲▲産業	(株) ▲▲産業 大阪工場	PP J108M 25Kg Bag	

1 / 2 ページ 表示件数: 1 ~ 10 件 戻る 全件再表示

## ① 注文照会

ご注文の受付・手配・配送の状況が、一目で確認できます。

## ② 注文変更 / ③ キャンセル

【注文】欄のボタンをクリックすると、ご注文の変更・キャンセルができます。

## 2. 製品情報

プライムポリマーの一覧物性表（PE・PPの一般銘柄）を掲載しています。



The screenshot displays the '製品情報' (Product Information) section of the Prime Polymer website. It features a navigation menu on the left with links to '一覧物性表ポリエチレン' and '一覧物性表ポリプロピレン'. The main content area is divided into two columns: '一覧物性表ポリエチレン' and '一覧物性表ポリプロピレン'. A red arrow points from the 'ハイゼックス' (HDPE) product in the list to a detailed product page for 'ハイゼックス®'. This detailed page includes a breadcrumb trail, a navigation menu, and sections for '製品の概要と特徴' (Product Overview and Features) and '物性一覧表(PDFファイル)' (Property List (PDF File)).

製品情報

製品情報

■ 一覧物性表ポリエチレン

- ▶ [ハイゼックス \(高密度ポリエチレン: HDPE\)](#)
- ▶ [ネオゼックス \(直鎖状中密度ポリエチレン: C4-LLDPE\)](#)
- ▶ [ウルトゼックス \(直鎖状低密度ポリエチレン: C6-LLDPE\)](#)
- ▶ [エポリュウ \(メタロセン直鎖状低密度ポリエチレン: C6-LLDPE\)](#)
- ▶ [エポリュウH \(メタロセン直鎖状高密度ポリエチレン\)](#)

■ 一覧物性表ポリプロピレン

- ▶ [プライムポリプロ \(ポリプロピレン: PP\)](#)
- ▶ [GFPP \(短繊維GFPP、長繊維GFPP: モストロンL\)](#)
- ▶ [ポリファイン \(高性能摺動性ポリプロピレン\)](#)
- ▶ [プライムT.P.O. \(ポリオレフィン系軟質樹脂\)](#)

ホーム > 製品情報 > ポリエチレン(PE) > ハイゼックス®

製品情報

- ▶ ポリプロピレン(PP)
- ▶ ポリエチレン(PE)
- ▶ ポリエチレン概要
- ▶ **ハイゼックス®**
- ▶ ネオゼックス®
- ▶ ウルトゼックス®
- ▶ エポリュウ®
- ▶ エポリュウ®H

### ハイゼックス®

**製品の概要と特徴**

製品区分: 高密度ポリエチレン(HDPE)  
主な用途: コンテナ、パレット、日用雑貨、工業部品、液体洗剤容器、灯油缶、ショッピングバッグ、規格袋、産業用フィルム、ロープ、クロス、シート、パイプ、電線被覆、鋼管被覆

1988年、日本で初めて製造を開始した高密度ポリエチレンです。引張強度、剛性が高く、耐衝撃性に優れ、また、成形時の耐熱安定性、耐ストレスクラッキング性、長期間の耐候性や耐クリープ性も優れた特徴を有しています。

[ハイゼックス®詳細説明](#)

[このページのトップへ](#)

**物性一覧表(PDFファイル)**

本ブランドの物性一覧表を、PDF形式でダウンロードいただけます。

[射出・フィルム](#) | [中空](#) | [押出](#)

# 3. 物流情報

プライムポリマーの物流情報を掲載しております。

> 物流情報

荷姿関係情報  
バルク関係情報  
物流関係お知らせ  
等  
環境への取組み

物流情報

最新の登録情報を表示

- 荷姿関係情報
  - ▶ [荷姿写真](#)
  - ▶ [フレコン吊下寸法](#)
  - ▶ [フレコンのお取り扱いについての注意事項](#)
  - ▶ [包装資材標準重量について](#)
- バルク関係情報
  - ▶ [バルクコンテナ紹介](#)
- 物流関係お知らせ
  - ▶ [【重要】フレコン及びパレットの回収依頼先変更について 20171101](#)
  - ▶ [空フレコン・パレット回収依頼書 \(TDS宛て専用\) 20171101](#)
  - ▶ [フレコン回収担当会社一覧 20170202](#)
  - ▶ [空フレコンの取り扱いと返却について](#)
  - ▶ [プライムポリマー13型パレットレンタル化のご案内](#)
  - ▶ [添付資料：N P Pパレット受領書](#)
  - ▶ [レンタルパレット回収依頼書](#)
  - ▶ [N P P支店一覧掲示用 20111115](#)
- 環境への取組み
  - ▶ [グリーン物流](#)

詳細画面 (ex. 荷姿関係情報) を次頁でご紹介します。

# 3. 物流情報

製品の荷姿情報を掲載しています。

> 物流情報 > 荷姿関係情報

荷姿関係情報

- 荷姿写真
  - ▶ フレコンプライムポリマー
  - ▶ フレコン (旧出光)
  - ▶ フレコン (旧三井)
  - ▶ 紙・樹脂袋 (P.E)
  - ▶ 紙・樹脂袋 (P.P)
- フレコン吊下寸法

HD ハイゼックス (出光)

- ▶ HD ハイゼ
- ▶ LLDPE ネ
- ▶ LLDPE ネ
- ▶ LLDPE エ
- ▶ PP プライ
- ▶ PP プライ

フレコンの荷姿写真例



樹脂袋の荷姿写真例



フレコン吊下寸法表示例

フレコンの吊り下げ寸法一覧

製品名 : ホリプロ (旧出光)  
ブランド名 : プライムポリプロ  
フレコン名 : 1000kgフレコン

【4点吊り】 (単位: mm)

A	B	C	D
400	1,300	550	2,600

【1点吊り】 (単位: mm)

A	B	C	D
500	1,300	550	2,700

<注意>  
・本製品の吊りには必ず定められた作業方法にて作業を行ってください。  
・本吊り具はあくまで参考図で、実際には納入したフレコン及び内容物により懸掛が異なりますのでご了承ください。  
・輸送での吊り入れ、取降設計等でご使用される場合は必ず弊社営業員までお問い合わせください。

# 4. 技術情報

一般的な技術情報を掲載しております。



> 技術情報

## 技術情報

- 材料技術
  - ▶ [ポリプロピレン樹脂\(PP\)](#)
  - ▶ [ポリエチレン樹脂\(PE\)](#)
- プラスチックの知識
  - ▶ [用語集\(石化協石油化学用語辞典へ\)](#)
- 成形不良対策
  - ▶ [射出成形](#)
  - ▶ [中空成形](#)
  - ▶ [インフレーション成形](#)
  - ▶ [Tダイシート成形](#)
  - ▶ [延伸成形](#)
- CAE技術紹介
  - ▶ [CAE事例紹介](#)

詳細画面（ex. 成形不良対策）を次頁でご紹介します。

射出成形
次へ >>  set

成形不良対策【射出成形】

現象	原因
<p>ショート・ショット</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材料供給不足又は比し金型容量が</li> <li>2. 多数個取りの場合アンバランス</li> <li>3. ノズル孔径の過温度の低下</li> <li>4. ゲート、ランナ材料で閉塞</li> <li>5. 射出圧力不足</li> <li>6. 射出速度の遅すぎ</li> <li>7. 流動不足（肉厚材料の固化の速</li> <li>8. 金型温度の低すぎ</li> <li>9. キャビティ内端抜き不足、圧力縮により焼けが</li> </ol>
<p><u>バリ</u></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 金型の締め付け</li> <li>2. 金型パーティン (1) 金型、ガイドの磨耗</li> </ol>

早すぎる

時間

射出から保圧への変換が適切な場合

時間

事例 流動末端に発生したバリ

原因: 充填末期での速度又は圧力の切替タイミングが遅く、ショック圧が発生した結果、金型が開きその隙間に樹脂流入が起った結果である。

対策: 適正な保圧切替タイミング(スイッチオーバー)条件にする。



# 5. 市況状況

最近の原料情勢レポートや樹脂需給リンク先を掲載しています。



The screenshot shows a website navigation menu with tabs for Home, Product Information, Quality Information, Logistics Information, Technical Information, Market Information, e-Shop, and Business Partner. The 'Market Information' tab is selected, leading to a page titled '市況情報'. On the left is a sidebar with '原料情勢' (Raw Material Situation) and '樹脂需給' (Resin Demand/Supply). The main content area is divided into two columns: '原料情勢' and '樹脂需給'. The '原料情勢' column contains a list of links for recent crude oil market reports from May 2013 back to February 2013, followed by a 'More...' link. The '樹脂需給' column contains two links: '石油化学工業協会 統計資料' and '経済産業省 化学産業政策'.

原料情勢	樹脂需給
<ul style="list-style-type: none"><li>▶ <a href="#">最近の原油情勢(2013年5月21日)</a></li><li>▶ <a href="#">最近の原油情勢(2013年5月8日)</a></li><li>▶ <a href="#">最近の原油情勢(2013年4月23日)</a></li><li>▶ <a href="#">最近の原油情勢(2013年4月4日)</a></li><li>▶ <a href="#">最近の原油情勢(2013年3月19日)</a></li><li>▶ <a href="#">最近の原油情勢(2013年3月5日)</a></li><li>▶ <a href="#">最近の原油情勢(2013年2月19日)</a></li></ul> <p>More...</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ <a href="#">石油化学工業協会 統計資料</a> <a href="#">へリンク</a></li><li>▶ <a href="#">経済産業省 化学産業政策</a> <a href="#">へリンク</a></li></ul>


詳細画面 (ex. 原料情勢) を次頁でご紹介します。

# 5. 市況状況





# 6. よくあるお問合せ (Q&A)


お問合せの多い質問事項を掲載しています。  
 PBN画面右上、もしくは『ホーム』画面の「よくあるお問合せ (Q&A)」より、表示します。



or



質問事項をクリックします。



対応手順が表示されます。

# 7. セキュリティ

P B Nでは、ユーザ I D・パスワードの認証に加え、2通りの認証方式でセキュリティを確保しており、『P B N代表管理者登録』のお申込みと同時に、どちらかを選択してご利用頂くことになります。  
 ( P B N利用中していく中で、変更して頂くことは可能です。)


■ グローバル I P アドレス制限方式 / ■ ワンタイムパスワード 方式

## ■ グローバル I P アドレス制限方式 (推奨)

インターネット接続用に利用される I P アドレスです。  
 会社内の個々のパソコンに設定されている I P アドレス (プライベート I P アドレス) とは異なります。

- ・ 近年 個人情報保護やセキュリティの観点から、グローバルIPアドレスは個人情報ではないのか、とのお問合せを受けますが、グローバルIPアドレスは一般に公開されるものであり、インターネットの仕組みは、公開を前提として構築されています。
- ・ 日本では、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター (JPNIC) が管理しているアドレスです。
- ・ 弊社においては、P B N利用規約に則って、P B Nのサービス提供以外には使用致しません。


PBN I D・パスワード でログイン後、各機能 (コンテンツ) へ自由にアクセス できます。



## ■ ワンタイムパスワード方式

PBNログイン後、『請求照会（請求データ）』『オンライン注文』『プライムページ』等の機能を利用する際に都度、パスワードを発行・メール受信する“1回限り有効なパスワード”です。

- ・「ワンタイムパスワード」方式は、「グローバルIPアドレス制限」方式と比較し、パスワード取得の行程がひとつ多いですが、セキュリティ保全レベルは同等です。
- ・ログイン後、一定時間コンテンツへのアクセスがない場合は、再度ワンタイムパスワード発行が必要になります。



## 8. 動作環境（動作保証）について

以下のWebブラウザを動作保証しています。

下記以外のWebブラウザで、プライムビジネスネットとを利用すると、

画面（レイアウト）の表示乱れ・操作不具合が発生する可能性があります。






# 【補足】ご登録の流れ

お客様の社内で、『代表管理者』（PBN利用の管理責任者）となる方を1名ご登録頂きます。

【プライムビジネスネット代表管理者登録申込書】にご記入の上、**弊社営業担当まで**お申し込み下さい。

『代表管理者』様には、お客様社内の『利用者』の登録・登録内容修正・削除をPBN上で、管理して頂きます。



①について  
『代表管理者申込書』内に、第2認証選択記入が含まれています。

③について  
完了メール内に、『利用者』の登録・登録内容修正・削除の手順が記載されています。