



プライムビジネスネットのご紹介

*** お支払先様向け ***



2025年8月21日
株式会社プライムポリマー

プライムビジネスネットとは		P.3
ログインと利用規約同意		P.4
ホーム		P.5

1. e-Shop・・・発注品質照会		P.6
《出荷状況確認》		P.7
《検査成績書》		P.8
《S D S》		P.9
《その他品質証明書類》		P.10
e-Shop・・・請求照会		P.11
《請求データ》		P.12
《請求書》		P.13
《差異明細書》		P.14
e-Shop・・・オンライン注文		P.15
《一般注文》		P.16
《注文照会・注文変更・キャンセル》		P.17

2. 製品情報		P.18
3. 品質情報		P.19
4. 物流情報		P.21
5. 技術情報		P.23
6. 市況情報		P.25
7. よくあるお問合せ(Q&A)		P.27
8. セキュリティ		P.28
9. 動作環境（動作保証）について		P.30
【補足】ご登録の流れ		P.31

プライムビジネスネットとは

プライムビジネスネット（以下、PBN）は、弊社が開発した会員制の情報提供システムです。

お客様個別の情報【ご注文状況・製品の各種証明書 / 月々の請求書 / 注文入力】等、お取引にまつわる情報をパソコン（ウェブサイト）から、リアルタイムに表示・出力・入力することが可能です。

お客様の業務効率化・スピードアップに貢献します。



ログインと利用規約同意

初回ログイン時に、「利用規約」画面が表示される、同意してからPBNをご利用頂きます。
一度、同意画面にて同意して頂ければ、それ以降のログイン時には表示されません。

ID・PW入力 → [ログイン]ボタンをクリックします。

Prime Business Net —プライムビジネスネット—

ユーザID

パスワード

パスワード再発行 ※パスワードお忘れの方、もしくは有効期限(180日)切れの方

ログイン

ご利用環境によって表示される場合がありますが無視して下さい。

① このファイルにはアクセス許可が制限されています。一部の機能にアクセスできない可能性があります。 [アクセス許可の表示](#)

【プライムビジネスネット利用規約】 以下内容をご一読頂き、[内容同意]してからのご利用開始となります。

① このファイルにはアクセス許可が制限されています。一部の機能にアクセスできない可能性があります。 [アクセス許可の表示](#)

プライムビジネスネット利用規約

第1条 (本規約の目的)
本規約は、株式会社プライムポリマー（以下「当社」という。）がインターネット上の会員向けサイト「プライムビジネスネット」（以下「本サイト」という。）において提供するサービス（以下「本サービス」という。）の利用について定めるものです。

第2条 (本サービスの内容)
1. 当社が会員に提供する本サービスの内容は、以下のとおりとします。
(1) 当社製品に関する情報提供
(2) その他の当社が随時提供するサービス
2. 会員は、本サービスの全て、又は一部を選択して利用することができます。

第3条 (会員)
1. 「会員」とは、本規約第4条に基づき、会員登録された個人をいいます。
2. 「会員」は「管理者」と「利用権」に区分され登録します。
3. 「管理者」と「利用権」は同一の会社とし、会社が異なる場合は当社の承認を必要とします。

第4条 (会員登録)
1. 会員登録は以下の手順となります。
(1) 「管理者」は当社の指定する申込書に必要事項を記入し、申し込むものとします。当社は申込書の記入内容に基づいて入会を承認するものとします。
(2) 「利用権」の登録は「管理者」が本サイトにある会員登録メニューから入力し承認するものとします。当社は入力内容に基づいて入会を承認するものとします。
2. 会員は当社が入会を承認した時点で、本規約の規定を内容とする本サービスの利用に同意したものとみなされます。

☐ 内容に同意する

第2 認証がグローバルIPアドレスの会員はこの画面は出ません。↓

PBN ワンタイムパスワード発行画面

【利用手順】

(1) 【ワンタイムパスワード発行】ボタンをクリックします。

- 登録したメールアドレスに、パスワードが送信されます。
- パスワードの有効期限は、数分間です。その間にログインして下さい。

(2) 受信したパスワードを「パスワード」欄に入力し、[ログイン]ボタンをクリックします。

<注意>

- 3回誤入力すると、パスワードは無効になります。（再度ログイン後、一定時間PBNを操作しないとタイムアウトします。）

ワンタイムパスワード

パスワード

ログイン キャンセル

利用規約をご一読後、
「内容に同意する」にチェック→[同意]ボタンをクリックします。
※一度、同意画面にて同意して頂ければ、それ以降のログイン時に、表示されません。

ホーム 製品情報 物流情報 技術情報 市況情報 e-Shop プライム

> ホーム

前回ログイン日時
2022/09/09 13:18:36

カスタマイズ:
▶ パスワード変更
▶ ユーザ登録・管理

リンク集
三井化学(株)
出光興産(株)

PBNからのお知らせ

- ▶ 品質証明書が、入手可能になりました
- ▶ プライムビジネスネット(PBN)の一部機能が復旧しましたのでご連絡致します。
- ▶ 納入ご注文の受付期限変更について

PBN更新情報

- ▶ 市況情報 内に「最新の原油情勢(2022年8月23日)」を追加しました。 **New!**
- ▶ 市況情報 内に「最新の原油情勢(2022年8月2日)」を追加しました。

P B Nからの連絡事項（システムメンテナンスのお知らせ等）を掲載しています。
P B N利用の際には、新しい連絡事項があるかのご確認をお願い致します。

以下の順番で、機能紹介を致します。

1. e-Shop
2. 製品情報
3. 品質情報
4. 技術情報
5. 市況情報 他

1. e-Shop・・・発注品質照会

ご注文の状況や、ご注文された製品の各種品質証明書
(検査成績書・SDS・chemCHERPA 他) を検索・取得することが可能です。

> e-Shop

e-Shop

弊社とのお取引状況を照会することが出来ます

発注品質照会

■ 発注品質照会

▶ 発注品質照会

検索条件入力 > 発注品質照会

■ 検索対象期間の指定(必須)
検索したい期間を指定してください。一度に検索できる期間は2ヶ月迄です。
※ 検索する期間が長いと検索に失敗する場合があります。その際は、期間を短くして再検索してください。

☒ 納入日検索
☐ オンライン注文受付日検索

2016/07/13 ~ 2016/07/13

10件ずつ 表示 選択条件クリア 閉じる

※ 弊社システムの都合上、AM5:00～AM5:30の間は検索できませんのでご了承ください。

検索対象期間を入力し、表示ボタンをクリック

※「オンライン注文受付日検索」について
P B N オンライン注文をご利用の場合のみ表示されます。

受注済：弊社にて発注を受けて受けています 手配済：トラック等の手配を開始しています（納期調整が生じる場合があります） 出荷済：倉庫から出荷済みです 納入済み：貴社へ納入済みです 保留：

注文	納入日	出荷状況	お支払先	経由先	需要家	納入先	品名	ロットNo.	品質		
									※1	※2	※3
	(すべて) ▾	(すべて) ▾	(すべて) ▾	(すべて) ▾	(すべて) ▾	(すべて) ▾	(すべて) ▾	(すべて) ▾			
	2019/10/28	手配済	化学事業部	該当なし	産業（製造）	産業（製造）	PP J702LJ 1000Kg Bag	319K112			
	2019/10/28	手配済	九州支店	該当なし	化成（株）	化成（株）	IL*リ1- SP2510 25Kg Bag	197574			
	2019/10/28	手配済	九州支店	該当なし	（株）ケミカル	（株）ケミカル	IL*リ1- SP2510 25Kg Bag	194422			
	2019/10/28	手配済	広島支店	該当なし	産業五日市	産業五日市	IL*リ1- SP3010 1000Kg Bag	197536			
	2019/10/28	キャンセル	広島支店	該当なし	産業五日市	産業五日市	IL*リ1- SP3010 1000Kg Bag				

出荷状況確認・品質証明書類取得などは、次頁以降でご紹介します。

1. e-Shop・・・発注品質照会《 出荷状況確認 》

ご注文毎の納入日、出荷状況、品名、ロット、数量などが表示されます。
出荷状況には下記ステータスが表示され、**ご注文の出荷状況が逐次把握**できます。

発注品質照会

検索条件入力 > 発注品質照会

納入日: 2019/10/01 ~ 2019/10/28

貴社名: 顧客コード:

CSVダウンロード

※ 1 検査成績書

※ 2 SDS

※ 3 その他品質証明書類

- 法規制等データシート (RDS)
- chemSHERPA
- 輸出入貿易管理令キャッチオール規制 (EAR)
- JCII確認証明書
- 食品接触材料規制への適合性 (FDA・EU-PIM・中国GB)
- 紛争鉱物 (コンフリクトミネル) 不使用宣言
- REACH規則SVHC30次 (確定 5 物質)
- 労働安全衛生法の発がん/性物質

受注済: 弊社にて発注を受けて受け付けています

手配済: トラック等の手配を開始しています (納期調整が生じる場合があります)

出荷済: 倉庫から出荷済みです

納入済み: 貴社へ納入済みです

保留:

受注済: 弊社にて発注を受付しています

手配済: トラック等の輸送手段が手配されています

出荷済: 倉庫から出荷済みです

納入済み: 貴社へ納入済みです

保留: 調整中です

キャンセル: 注文が削除されています

注文	納入日	出荷状況	お支払先	経由先	需要家	納入先	品名	ロットNo.	品質	数量
	(すべて) ▼	(すべて) ▼	(すべて) ▼	(すべて) ▼	(すべて) ▼	(すべて) ▼	(すべて) ▼	(すべて) ▼	※ 1 ※ 2 ※ 3	
	2019/10/28	手配済					PP J702LJ 1000Kg Bag	319K112		4
20							25Kg Bag	197574		1
20							1000Kg Bag	194422		12
20							1000Kg Bag	197536		4
20							1000Kg Bag			8
20							kg Bag	C198N27B		
20							kg Bag	C19AN11A		3
20							kg Bag	G186Z05C		
20							kg Bag	C196N12B		
20							kg Bag	C196N12B		1

【出荷状況のステータス】

受注済 : 弊社にて発注を受付しています
手配済 : トラック等の手配を開始しています (納期調整が生じる場合があります)
出荷済 : 倉庫から出荷済みです
納入済 : 貴社へ納入済みです
保留 : 調整中です
キャンセル : 注文が削除されています

1. e-Shop・・・発注品質照会《 検査成績書 》

- － ロットNo. が表示されている場合、引当られた製品の検索・取得ができます。
- － ロットNo. は、「出荷状況」欄が「手配済」に更新された以降に表示されます。
- － 出荷実績のある製品の場合は、遡って検索・取得できます。
- － 検査成績書を F A X 報告させて頂いているお客様の場合、同じ内容が P B N にて検索・取得できます。（ F A X 報告が不要の場合は、営業までご一報ください）

※ 1 検査成績書
※ 2 S D S
※ 3 その他品質証明書類

- 法規制等データシート (RDS)
- chemSHERPA
- 輸出貨易管理令キャッチオール規制 (EAR)
- JCII確認証明書
- 食品接触材料規制への適合性 (FDA・EU-PIM・中国GB)
- 紛争鉱物 (コンフリクトミナール) 不使用宣言
- REACH規則SVHC30次 (確定 5 物質)
- 労働安全衛生法の発がん性物質

みです 保留 : 調整中です キャンセル : 注文が削除されています

品名	ロットNo.	品質
		※ 1 ※ 2 ※ 3
(すべて) ▼	(すべて) ▼	
PP J702LJ 1000Kg Bag	319K112	
イ*リ1- SP2510 25Kg Bag	197574	
イ*リ1- 7000F 1000Kg Bag	194422	
イ*リ1- SP3010 1000Kg Bag	197536	
イ*リ1- SP3010 1000Kg Bag		
PP MX195N 25Kg Bag	C198N27B	

ボタンをクリックすると、出荷ロットの検査成績書が表示されます。

PDF版ダウンロード

PDF版を保存・印刷することも可能です。

株式会社プライムポリマー 姉崎工場
ポリオレフィン管理課

検査成績書

1.出荷明細

製品名	PP E-150GK 25Kg Bag
ロットNo.	1611104
納入先	
出荷数量	1000.000 KG
生産日	2006/11/11
出荷日	2007/01/11
納入日	2007/01/12

2.検査成績

項目 規格	試験法 単 位	結果
メルトマスフローレイト		-
-	g/10min	0.57
色相		-
-	-	異常なし

1. e-Shop・・・発注品質照会《 S D S 》

- － 引当られた製品を検索・取得できます。
- － 出荷実績のある製品の場合は、遡って検索・取得できます。

プルダウンから言語を選択します。

和文
和文
英文
中文

※1 検査成績書
※2 SDS
※3 その他品

●PI 確認証明書

言語選択

和文

表示 閉じる

ボタンをクリックします。

製品安全データシート (1/6)

製品名： プライムポリプロ E-150GK 整理番号： P10131-00
作成： 2010/10/25
改訂：

1. 化学物質等及び会社情報

製品名： プライムポリプロ E-150GK
会社名： 株式会社プライムポリマー
住所： 東京都港区東新橋一丁目5番2号
担当部門： 品質保証室
(TEL：03-6253-4630, FAX：03-6253-4984)

推奨用途及び
使用上の制限： 押出成形

2. 危険有害性の要約

重要危険有害性及び影響
人の健康に対する有害な影響： 高分子化合物で生理学的に不活性であり、人体への特別な急性作用はない。
高温の熔融樹脂から発生するガスは、眼や呼吸器を刺激する恐れがある。

環境影響： 環境においては長期間分解しないため、環境汚染の原因となるが、ポリマーの水溶性は無視できるので、水性生物に対する毒性は弱いと思われる。

物理的及び化学的危険性： 通常の取扱い条件下では安定である。
摩擦等で粉体化されると、粉じん爆発の可能性がある。

特有の危険有害性： 床面に残ると、滑りやすい。

GHS分類

火薬類	区分
可燃性/引火性ガス	対象外
可燃性/引火性エアゾール	対象外
炎燃性/酸化性ガス類	対象外

1. e-Shop・・・発注品質照会《その他品質証明書類》

その他の品質証明書類（検査成績書・SDS以外）は、以下の手順で取得できます。

法規制等データシート(RDS) / chemCHERPA / 輸出貿易管理令キャッチオール規制(EAR)

JCII確認証明書 / 食品接触材料規制への適合性(FDA・EU-PIM・中国GB)

紛争鉱物(コンフリクトミネラル) 不使用宣言 / REACH規則SVHC30次(確定5物質) / 労働安全衛生法の発がん性物質

ボタンをクリックすると、書類の選択肢が表示されます。

(すべて)	(すべて)	1	2	3
PP J702LJ 1000Kg Bag	319K112	☐	☐	☐
PP J702LJ SP2510 25Kg Bag	197574	☐	☐	☐

ご希望の証明書を選択してください。(複数選択可)

全選択

全解除

※複数選択した場合は、数十秒から数分かかる場合があります。

- ☐ 法規制等データシート(RDS)
- ☐ chemCHERPA
- ☐ 輸出貿易管理令キャッチオール規制(EAR)
- ☐ JCII確認証明書
- ☐ 食品接触材料規制への適合性(FDA・EU-PIM・中国GB)
- ☐ 紛争鉱物(コンフリクトミネラル) 不使用宣言
- ☐ REACH規則SVHC30次(確定5物質)
- ☐ 労働安全衛生法の発がん性物質

ダウンロード

閉じる

取得したい書類のチェックボックスにチェックを入れ、[ダウンロード]ボタンをクリックします。

J702LJ_その他品質証明書....zip (936 KB) pbn.prime

ダウンロードの表示(V)



[保存]ボタンをクリックし、任意の場所（例：デスクトップ）を指定します。

ダブルクリックし、圧縮ファイルを開きます。

J702LJ_chemSHERPA_20221024.pdf
J702LJ_法規制等データシート(RDS)_20221024....

1. e-Shop …請求照会 《 請求データ・請求書 》

日々のご請求データ・月々の請求書・差異明細書をタイムリーに発行し、いつでも検索可能です。
また、パソコンへのダウンロードも可能です。

* 本資料とは別に、詳しい操作手順書をご用意しています。

<画面展開イメージ>

e-Shop

弊社とのお取引状況を照会することが出来ます。

- 発注品質照会
 - ▶ 発注品質照会
- 請求書
 - ▶ 請求書
 - ▶ 差異明細書
 - ▶ 【お知らせ】表示(レイアウト)が変更になりました。
- 請求データ
 - ▶ 請求データ
 - ▶ 【資料】小口割増明細について(2009/02/02)
- オンライン注文
 - ▶ オンライン注文
 - ▶ 【資料】弊社受注業務のご案内

請求書

期間指定 > お取引先様名選択 > 請求一覧

請求一覧及び支払確認書(01月締分)

処理日: 2011/02/17

株式会社プライムポリマー

一括ダウンロード

〒100-0001
東京都中央区〇〇1-1-1
△△ビル10階
ABC商事(株)東京本社 御中
(B000123456)

請求書No.	請求No.	営業所	営業グループ	製品	支払
	☐ 9900166582	大阪	PRM_PE産業材G	2011	振込
	☐ 9900166583	大阪	PRM_PE産業材G	2011	振込
	☐ 9900166726	大阪	PRM_PE包装材G	2011	振込
	☐ 9900166727	大阪	PRM_PP包装材G	2011	振込
	☐ 9900167306	大阪	PRM_PP産業材G	2011	振込
	☐ 9900167381	大阪	PRM_PP包装材G	2011	振込
	☐ 9900167414	福岡	PRM_PP自動車材G	2011	振込

計(円貨のみ)

<< 最初 < 前へ > 次へ >> 1 / 1 ページ 表示件数: 1 ~ 戻る

画面内の数値データは、ダミー数値です。

請求照会は、別途お申込が必要です。
弊社営業担当にお問合せ下さい。

請求データ・請求書の詳細説明は、次頁以降でご紹介します。

請求書

(2011年01月分)

下野のとおりにご請求申し上げます

株式会社プライムポリマー
〒550-0004
大阪府西区南船場1丁目11番7号
TEL: 06-5446-1270

請求No. 9900166727 品名 〇〇〇〇

ご請求金額 1,976,399 本込金額 1,882,285 消費税額等 94,114 通貨 JPY

お支払方法 振込(振替) 振込日 2011/02/28 サイト 振込日 2011/01/31

お振込み銀行 三井住友銀行 本店営業部
支店 株式会社プライムポリマー
口座番号 026534

NO.	品名	単位	数量	単価	金額	消費税	合計	支払
001	18" 10" 250g Bag	kg	250.000	382.000	95,500	3,000	385,000	振込
002	18" 10" 250g Bag	kg	2,000.000	185.000	370,000	3,000	373,000	振込
003	18" 10" 250g Bag	kg	4,000.000	185.000	740,000	3,000	743,000	振込
004	18" 10" 250g Bag	kg	4,000.000	185.000	740,000	3,000	743,000	振込
合計			10,250.000	1,940,500	58,215	1,882,285	1,976,399	

1. e-Shop …請求照会 《 請求書 》

- ー 締後 2 営業日翌日に P B N 画面に 表示・閲覧・印刷 が可能です。
・・・請求書発行時に貴社検収ご担当の方にメール通知します。
- ー 最新締月を含め、過去 2 年分を P B N 画面に表示します。

プライムポリマーからの請求金額表示です。弊社からの全てのご請求内容が一覧で表示されます。



請求書

プライム

期間指定 > お取引先様名選択 > 請求一覧

請求一覧及び支払確認書(01月締分)

〒100-0001
東京都〇〇区〇〇1-1-1
△△ビル10階
ABC商事(株) 東京本社

御中

(B000123456)

請求書No. 全選択	請求No. 全選択	請求内容				
		営業所	営業グループ	発行日	請求締日	税抜金額
			製品	支払方法	支払期日※	通貨
	☐ 9900166582	大阪 ハイセツクス	PRM_PE産材G	2011/02/03 振込	2011/01/31 2011/02/28	26 JPY
	☐ 9900166583	大阪 ネオセツクス	PRM_PE産材G	2011/02/03 振込	2011/01/31 2011/02/28	702 JPY
	☒ 9900166726	大阪 ハイセツクス	PRM_PE包材G	2011/02/03 振込	2011/01/31 2011/02/28	1,882 JPY
	☐ 9900166727	大阪 エホリュウ	PRM_PP包材G	2011/02/03 振込	2011/01/31 2011/02/28	2,571 JPY
	☐ 9900167306	大阪 プライムホリツク	PRM_PP産材G	2011/02/03 振込	2011/01/31 2011/02/28	7,965 JPY
	☐ 9900167381	大阪 プライムホリツク	PRM_PP包材G	2011/02/03 振込	2011/01/31 2011/02/28	46 JPY
	☐ 9900167414	福岡 プライムホリツク	PRM_PP自動車材G	2011/02/03 振込	2011/01/31 2011/02/28	13,795 JPY
計(円貨のみ)						

<< 最初 < 前へ 次へ >> 最後 >>

1 / 1 ページ 表示件数: 1 ~ 7 件

戻る

株式会社プライムポリマー

画面内の数値データは、ダミー数値です。

No.		品名	納期 出庫日	振替数量 納入数量	本据番号 未当合額	口替番号 口替金額	仕切番号 仕切金額	本会金額 消費税等 請求金額	貴社注文番号 備考	/弊社伝票番号 (控表上)
	001	ZK'S - E20-4 25Kg Bag O O O O 中粒 EMs O O O O 中粒 EMs 結点取寄せ	01/21	250,000 KG	262,000 /KG 90,500	3,000 % 2,715	251,140 /+KG 87,785	4,269 82,174	YH001007	/B903292988
	002	ZK'S - SP107TC 1000Kg Bag O O O O 中粒 EMs O O O O 中粒 EMs 結点取寄せ	01/21	2,000,000 KG	185,000 /KG 370,000	3,000 % 11,100	179,450 /+KG 358,900	359,900 17,945 378,845	YH001006	/B903296355
	003	ZK'S - SP107TC 1000Kg Bag O O O O 中粒 EMs O O O O 中粒 EMs 結点取寄せ	01/21	4,000,000 KG	185,000 /KG 740,000	3,000 % 22,200	179,450 /+KG 717,800	717,800 25,890 753,690	YH001006	/B903296356
	004	ZK'S - SP107TC 1000Kg Bag O O O O 中粒 EMs O O O O 中粒 EMs 結点取寄せ	01/21	4,000,000 KG	185,000 /KG 740,000	3,000 % 22,200	179,450 /+KG 717,800	717,800 25,890 753,690	YH001006	/B903296357
		発注合計						1,882,285 94,114 1,976,399		
		二次送付 数値なし						1,882,285 94,114 1,976,399		
		累計						1,882,285 94,114 1,976,399		

- 郵送している請求書と全く同じ仕様・内容です。
- 請求書を郵送で、受け取ることが不要になります。

1. e-Shop …請求照会 《差異明細書》

貴社が把握している金額と、弊社 請求書に表示された金額が異なる場合にご連絡頂くフォーマットです。
(貴社にて記入 → P R M連絡)

[illegible]

1. e-Shop …オンライン注文

- 操作が簡単です。（詳しい操作手順書は、P B Nに掲載しています。）
- リアルタイムにご注文状況を確認できます。（パソコンから、ご注文内容の 照会・変更・キャンセルが可能）
- 当機能は無料でお使い頂けます。

＊本資料とは別に、詳しい操作手順書をご用意しています。

＜画面展開イメージ＞

請求照会は、別途お申込が必要です。弊社営業担当にお問合せ下さい。



オンライン注文の詳細説明は、次頁以降でご紹介します。

1. e-Shop …オンライン注文 《 一般注文 》

『発注者情報』画面で、該当する

「お支払先」「経由先」「需要家（受注先）」「納入先（出荷先）」を選択します。

発注者情報

発注者	(株) ABCポリマー 本社 購買部 様
お支払先	(株) ABCポリマー 本社 財務部 様
経由先	プルダウンして選択してください
需要家	プルダウンして選択してください
納入先	プルダウンして選択してください

下向三角をクリックすると選択肢が表示されます。

プルダウンして選択してください
プルダウンして選択してください
(株) ○○会社 △△工場 ××××部
△△会社 (株) □□事業所

「注文内容」を入力します。

注文内容(未確定) *は必須です。 発注者注文番号"/"は初期表示。必要に応じて変更願います。

No.	銘柄名(*)	数量(ke)(*)	発注者注文番号(*)	需要家注文番号	ロット	
	納品書表示コメント(全角20文字)	納期(*)	納入時間(全角)	PRMへの連絡コメント(全角20文字)		
01	プルダウンして選択してください		/		弊社指定時	削除
			弊社指定の場合のみ	通常の物流業務とは異なる依頼の場合に入力		
02	プルダウンして選択してください		/		弊社指定時	削除
			弊社指定の場合のみ	通常の物流業務とは異なる依頼の場合に入力		
03	プルダウンして選択してください		/		弊社指定時	削除
			弊社指定の場合のみ	通常の物流業務とは異なる依頼の場合に入力		

1. e-Shop …オンライン注文 《注文照会・注文変更・キャンセル》

「発注品質照会」画面より、

①注文照会 ②注文変更 ③キャンセル が可能です。

■ 発注品質照会

検索条件入力 > 発注品質照会

納入日: 2010/11/20 ~ 2010/12/10

貴社名: 顧客コード:

① 注文照会
ご注文の受付・手配・配送の状況が、一目で確認できます。

受注済: 弊社にて発注を受付けます 手配済: トラック等の輸送手段が手配されています 出荷済: 倉庫から出荷済みです 納入済: 貴社へ納入済みです 保留: 調整中です キャンセル: 注文

注文	納入日	出荷状況	お支払先	経由先	需要家	納入先	品名	ロットNo.
	2010/12/01	受注済	(株) ABCポリマー 本社 購買部	該当なし	〇〇工業 (株)	〇〇工業 (株) 千葉工場	ウルセツクス 25100J 25Kg Bag	
	2010/11/29	受注済	(株) ABCポリマー 本社 購買部	該当なし	〇〇工業 (株)	〇〇工業 (株) 千葉工場	ネオセツクス 65150 1000Kg Bag	
	2010/11/29	受注済	(株) ABCポリマー 本社 購買部	該当なし	(株) ▲▲産業	(株) ▲▲産業 大阪工場	PP J208 1000Kg Bag	
	2010/11/27	受注済	(株) ABCポリマー 本社 購買部	該当なし	(株) ▲▲産業	(株) ▲▲産業 大阪工場	PP J702LB 25Kg Bag	
	2010/11/27	受注済	(株) ABCポリマー 本社 購買部	該当なし	(株) ▲▲産業	(株) ▲▲産業 大阪工場	PP J108M 25Kg Bag	

1 / 2 ページ 表示件数: 1 ~ 10 件 戻る 全件再表示

② 注文変更 / ③キャンセル
【注文】欄のボタンをクリックすると、ご注文の変更・キャンセルができます。

2. 製品情報

プライムポリマーの一覧物性表（PE・PPの一般銘柄）を掲載しています。

> 製品情報

一覧物性表ポリエチレン

一覧物性表ポリプロピレン

製品情報

製品情報

■ 一覧物性表ポリエチレン

▶ ハイゼックス（高密度ポリエチレン：HDPE）

▶ ネオゼックス（直鎖状中密度ポリエチレン：C4-LLDPE）

▶ ウルトゼックス（直鎖状低密度ポリエチレン：C6-LLDPE）

▶ エボリュウ（メタロセン触媒法低密度ポリエチレン：C6-LLDPE）

▶ エボリュウH（メタロセン触媒法高密度ポリエチレン）

■ 一覧物性表ポリプロピレン

▶ プライムポリプロ（ポリプロピレン：PP）

▶ GFPP（短繊維GFPP、長繊維GFPP：モストロンL）

▶ ポリファイン（高機能摺動性ポリプロピレン）

▶ プライムT.P.O.（ポリオレフィン系軟質樹脂）

ホーム > 製品情報 > ポリエチレン(PE) > ハイゼックス®

製品情報

ポリプロピレン(PP)

ポリエチレン(PE)

ポリエチレン概要

■ ハイゼックス®

ネオゼックス®

ウルトゼックス®

エボリュウ®

エボリュウ®H

ハイゼックス®

製品の概要と特徴

製品区分：高密度ポリエチレン(HDPE)
主な用途：コンテナ、パレット、日用雑貨、工業部品、液体洗剤容器、灯油缶、ショッピングバッグ、規格袋、産業用フィルム、ロープ、クロス、シート、パイプ、電線被覆、鋼管被覆

1958年、日本で初めて製造を開始した高密度ポリエチレンです。引張強度、剛性が高く、耐衝撃性に優れ、また、成形時の耐熱安定性、耐ストレスクラッキング性、長期間の耐候性や耐クリープ性にも優れた特徴を有しています。

[ハイゼックス®詳細説明](#)

■ このページのトップへ

物性一覧表(PDFファイル)

本ブランドの物性一覧表を、PDF形式でダウンロードしていただけます。

[射出・フィルム](#) | [中空](#) | [押出](#)

Your Prime Solution Partner

18

3. 品質情報

* 1 銘柄名より、品質情報書類を検索・取得することが可能です。（除く、「検査成績書」）

* 1

銘柄別書類

銘柄共通書類は画面下方にあります。ここをクリックして画面下方遷移可能。

※ダウンロード申込書類は1回100件まで

ダウンロード申込

銘柄名	SDS	SDS 英文	法規制等データ シート(RDS)	chem SHERPA	JCII 確認証明書	食品接触 材料規制	該当判定 (EAR付)	安衛法 発がん性物質	紛争鉱物	REACH SVHC 30次
全銘柄 ※列全選択	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
プライムポリプロ E111G	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
プライムポリプロ E213T	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
プライムポリプロ E222	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
プライムポリプロ E701G	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

ここをクリックすると銘柄別書類の正式書類名が表示されます

* 2 プライムポリマー銘柄（一般銘柄）の安全性や法規制に関する文書を掲載しています。

* 2

銘柄共通書類

全選択 全解除

■ 環境負荷物質に関する回答書（銘柄共通）

- ☐ 中国輸出規制強化に伴う調査(7物質)について <2025年4月4日発表>
- ☐ 輸出貨量管理令キャッチオール規制（全銘柄版）
- ☐ 令和5年度生労働省告示第324号（改正国PL）の適合性について（JCII登録銘柄限定）
- ☐ 中国輸出管理対象物質（超硬材料、黒鉛、ガリウム、ゲルマニウム）について
- ☐ 中国輸出規制強化に伴う調査(5物質)について <2025年2月4日発表>
- ☐ EU、アメリカによるプラスチック汚染規制120物質（経済産業省アンケート）について
- ☐ POPs条約候補物質 HxCPP、LC-PFCA について
- ☐ 毒物及び劇物指定令等の一部改正について
- ☐ 欧州疫生毒性製品規制（BPR）について
- ☐ ICH医薬品規制ガイドライン管理物質について
- ☐ TSCA リスク評価高優先物質（20物質）について
- ☐ ニトロソアミン検出リスクに関する調査について
- ☐ 合成ポリマー微粒子、マイクロプラスチックについて

2025/04/10
2025/03/18
2025/03/01
2025/02/12
2025/02/12
2024/12/20
2024/08/08
2024/07/01
2024/04/22
2024/04/15
2024/04/15
2024/04/15
2024/04/15

■ REACH最新版（最新回答書以外は銘柄別書類のRDSとSVHC30次を御確認ください）

- ☐ REACH規制 SVHC 33次候補（3物質）について
- ☐ REACH規制 SVHC 33次候補（3物質）について（英文）
- ☐ REACH規制 SVHC 32次（確定5物質）について
- ☐ REACH規制 SVHC 32次（確定5物質）について（英文）

2025/03/01
2025/03/01
2025/01/30
2025/01/30

■ RoHS最新版

- ☐ RoHS2（10物質）について（英文）
- ☐ RoHS2（10物質）について

2025/04/21
2024/04/15

無着色銘柄共通書類

全選択 全解除

■ 環境負荷物質に関する回答書（銘柄共通）

- ☐ 「パナソニック化学物質管理ランク指針Ver.14 Lv.1」の使用有無について
- ☐ TSCA PBT物質に関する調査
- ☐ TSCA 初期リスク評価対象物質について
- ☐ 家庭用性が認められた化学物質について 和文
- ☐ 毒物劇物指定候補物質について 和文

2025/04/10
2024/04/15
2024/04/15
2024/02/01
2023/04/20

3. 品質情報

- 『e-Shop - 発注品質照会』『品質情報』に表示される品質証明書類は同一です。
- 担当業務に関係なく、『e-Shop - 発注品質照会』『品質情報』を組み合わせ利用可能です。

利用推奨例

■『e-Shop - 発注品質照会』・・・「検査成績書」をはじめ、他品質証明書類を取得したい時に利用

発注品質照会

検索条件入力 > 発注品質照会

■検索対象期間の指定(必須)

検索したい期間を指定してください。一度に検索できる期間は2ヶ月迄です。

* 検索する期間が長いと検索に失敗する場合があります。その際は、期間を

☒ 納入日検索
 ☐ オンライン注文受付日検索

2016/07/13

~

2016/07/13

10 件ずつ

表示

選択条件クリア

閉じる

* 弊システム上の都合上、AM5:00~AM5:30の間は検索できませんのでご了承

注文	納入日	出荷状況	お支払先	経由先	発注先	納入先	品名	ロットNo.	品質
[すべて]	[すべて]	[すべて]	[すべて]	[すべて]	[すべて]	[すべて]	[すべて]	[すべて]	品質
	2019/10/28	手配済	化学事業部	該当なし	星薬(製造)	星薬(製造)	PP 3702LJ 1000Kg Bag	319K112	品質
	2019/10/28	手配済	九州支店	該当なし	七成(株)	七成(株)	11"91- SP2510 25Kg Bag	197574	品質
	2019/10/28	手配済	九州支店	該当なし	(株) ケミカル	(株) ケミカル	11"91- 7000F 1000Kg Bag	194422	品質
	2019/10/28	手配済	広島支店	該当なし	星薬五市	星薬五市	11"91- SP3010 1000Kg Bag	197536	品質

納入日、もしくはオンライン注文受付日を把握しておく必要があります。

お支払い業務担当者様向け

■『品質情報』・・・品質情報書類のみを取得したい時に利用

銘柄別書類

銘柄共通書類は画面下方にあります。ここをクリックして画面下方遷移可能。

※ダウンロード申込書類は1回100件まで

ダウンロード申込

銘柄名	SDS	SDS 英文	法規制等データシート(RDS)	chem SHERPA	JCII 確認証明書	食品接触材料規制	該非判定(EAR付)	安衛法 発がん性物質	紛争鉱物	REACH SVHC 30次
全銘柄 ※列全選択	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
プライムポリプロ E111G	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
プライムポリプロ E213T	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
プライムポリプロ E222	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
プライムポリプロ E701G	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

銘柄名がわかっているだけで取得できます。

品質保証・品質管理担当者様向け

Your Prime Solution Partner

20

4. 物流情報

プライムポリマーの物流情報を掲載しております。

[荷姿関係情報](#)
[バルク関係情報](#)
[物流関係お知らせ等](#)
[環境への取組み](#)

物流情報

最新の登録情報を表示

■ 荷姿関係情報

- ▶ [荷姿写真](#)
- ▶ [フレコン吊下寸法](#)
- ▶ [フレコンのお取り扱いについての注意事項](#)
- ▶ [包装資材標準重量について](#)

■ バルク関係情報

- ▶ [バルクコンテナ紹介](#)

■ 物流関係お知らせ等

- ▶ [【重要】フレコンの仕様変更について 20171101](#)
- ▶ [空フレコン・パレット回収依頼書（TDS宛て専用） 20171101](#)
- ▶ [フレコン回収担当会社一覧 20170202](#)
- ▶ [空フレコンの取り扱いと返却について](#)
- ▶ [プライムポリマー13型パレットレンタル化のご案内](#)
- ▶ [添付資料：NPPパレット受領書](#)
- ▶ [レンタルパレット回収依頼書](#)
- ▶ [NPP支店一覧掲示用 20111115](#)

■ 環境への取組み

- ▶ [グリーン物流](#)

詳細画面（ex. 荷姿関係情報）を次頁でご紹介します。

Your Prime Solution Partner

21

3. 物流情報

製品の荷姿情報を掲載しています。

物流情報 > 荷姿関係情報

荷姿関係情報
バルク関係情報
物流関係お知らせ
等
環境への取組み

■ 荷姿写真

▶ フレコンプライムポリマー

▶ フレコン (旧出光)

▶ フレコン (旧三井)

▶ 紙・樹脂袋 (P.E.)

▶ 紙・樹脂袋 (P.P.)

■ フレコン吊下寸法

HD ハイゼックス (出光)

▶ HD ハイゼ

▶ LLDPE ネ

▶ LLDPE ネ

▶ LLDPE エ

▶ PP プライ

▶ PP プライ

フレコンの荷姿写真例

樹脂袋の荷姿写真例

フレコン吊下寸法表示例

フレコンの吊り下げ寸法一覧

製品名 : ポリプロ (旧出光)
ブランド名 : プライムポリプロ
フレコン名 : 1000kgフレコン

【4点吊り】

(単位: mm)

A	B	C	D
400	1,300	550	2,600

A

B

C

D

【1点吊り】

(単位: mm)

A	B	C	D
500	1,300	550	2,700

A

B

C

D

<注意>

・本製品の吊りには必ず定められた作業方法にて作業を行ってください。

・本製品はあくまで参考値です。実際には納入したフレコン及び内容物により数値が異なりますのでご了承ください。

・新機で吊り入れや吊り下げ等でご使用される場合は必ず弊社営業担当者までお問い合わせください。

プライムポリプロ フレコン

ハイゼックス (HDPE) 樹脂袋

ハイゼックス樹脂袋

5. 技術情報

一般的な技術情報を掲載しております。

> 技術情報

- 材料技術
- 成形不良対策
- プラスチックの知識
- CAE技術紹介

技術情報

■ 材料技術

- ▶ [ポリプロピレン樹脂\(PP\)](#)
- ▶ [ポリエチレン樹脂\(PE\)](#)

■ プラスチックの知識

- ▶ [用語集<石化協石油化学用語辞典へ>](#)

■ 成形不良対策

- ▶ [射出成形](#)
- ▶ [中空成形](#)
- ▶ [インフレーション成形](#)
- ▶ [Tダイシート成形](#)
- ▶ [延伸成形](#)

■ CAE技術紹介

- ▶ [CAE事例紹介](#)


詳細画面（e x . 成形不良対策）を次頁でご紹介します。

射出成形
次へ >> ☒ set

成形不良対策【射出成形】


現 象	原 因
ショート・ショット	1. 材料供給不足又は比し金型容量が 2. 多数個取りの場合アンバランス 3. ノズル孔径の過温度の低下 4. ゲート、ランナ材料で閉塞 5. 射出圧力不足 6. 射出速度の遅すぎ 7. 流動不足（肉厚材料の固化の速 8. 金型温度の低すぎ 9. キャビティ内端抜き不足、圧力の縮により焼けが
バリ	1. 金型の締め付け 2. 金型パーティン（1）金型、ガイドの磨耗

早すぎる




時間

射出から保圧への変換が適切な場合



時間

事例 流動末端に発生したバリ



原因: 充填末期での速度又は圧力の切替タイミングが遅く、ショック圧が発生した結果、金型が開きその隙間に樹脂流入が起った結果である。

対策: 適正な保圧切替タイミング(スイッチオーバー)条件にする。

6. 市況状況

最近の原料情勢レポートや樹脂需給リンク先を掲載しています。




The screenshot shows the website's navigation bar with links: ホーム, 製品情報, 品質情報, 物流情報, 技術情報, 市況情報, e-Shop, and 営業ポータル. The '市況情報' (Market Information) section is active, displaying a sidebar with '原料情勢' (Raw Material Situation) and '樹脂需給' (Resin Demand and Supply). The main content area is titled '市況情報' and contains two columns. The left column, '原料情勢', lists recent crude oil price reports with dates from May 21, 2013, back to February 19, 2013. The right column, '樹脂需給', provides links to the Japan Petrochemical Industry Association's statistical data and the Ministry of Economy, Trade and Industry's chemical industry policy page. A 'More...' link is at the bottom of the raw material section.

原料情勢	樹脂需給
▶ 最近の原油情勢(2013年5月21日) ▶ 最近の原油情勢(2013年5月8日) ▶ 最近の原油情勢(2013年4月23日) ▶ 最近の原油情勢(2013年4月4日) ▶ 最近の原油情勢(2013年3月19日) ▶ 最近の原油情勢(2013年3月5日) ▶ 最近の原油情勢(2013年2月19日) More...	▶ 石油化学工業協会 統計資料 ヘリンク ▶ 経済産業省 化学産業政策 ヘリンク

詳細画面（ex. 原料情勢）を次頁でご紹介します。

6. 市況状況

WTI原油年平均価格推移



08年WTI平均は、前年比+\$27の大幅上昇。
09年WTI平均は、前年比▲\$38の\$62へ下落。

2008~10年 WTI原油価格推移




景気回復の兆しを受け、原油価格は上昇。




7. よくあるお問合せ (Q&A)

お問合せの多い質問事項を掲載しています。


PBN画面右上、もしくは『ホーム』画面の「よくあるお問合せ (Q&A)」より、表示します。



or



対応手順が表示されます。



8. セキュリティ

P B Nでは、ユーザ I D・パスワードの認証に加え、2通りの認証方式でセキュリティを確保しており、『P B N代表管理者登録』のお申込みと同時に、どちらかを選択してご利用頂くことになります。
(P B N利用中していく中で、変更して頂くことは可能です。)

■ グローバル I P アドレス制限方式 / ■ ワンタイムパスワード 方式


■ グローバル I P アドレス制限方式 (推奨)

インターネット接続用に利用される I P アドレスです。

会社内の個々のパソコンに設定されている I P アドレス (プライベート I P アドレス) とは異なります。

- ・ 近年 個人情報保護やセキュリティの観点から、グローバルIPアドレスは個人情報ではないのか、とのお問合せを受けますが、グローバルIPアドレスは一般に公開されるものであり、インターネットの仕組みは、公開を前提として構築されています。
- ・ 日本では、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター (JPNIC) が管理しているアドレスです。
- ・ 弊社においては、P B N利用規約に則って、P B Nのサービス提供以外には使用致しません。

PBN I D・パスワード でログイン後、各機能 (コンテンツ) へ自由にアクセス できます。



Prime Business Net —プライムビジネス e-Shop (社内向け)

ユーザID
パスワード

■パスワード再発行 ※パスワードお忘れの方、もしくは有効期限(1ヶ月)が経過した方はこちらよりお申し込みください。

ログイン 入カクリア

ログイン後、各機能へ

■ 発注品照会

▶ 発注品照会

■ 請求書

▶ 請求書

▶ 差異明細書

▶ **【お知らせ】** 表示 (レイアウト) が変更になりました。

▶ **【連絡】** 請求書返信期限<2019年12月度>

▶ **【資料】** 明細データが表示されない場合

■ 請求データ

▶ 請求データ


▶ **【資料】** 小口郵便明細について(2009/02/02)

8. セキュリティ

■ ワンタイムパスワード方式

PBNログイン後、『請求照会（請求データ）』『オンライン注文』『プライムページ』等の機能を利用する際に都度、パスワードを発行・メール受信する“1回限り有効なパスワード”です。

- ・「ワンタイムパスワード」方式は、「グローバルIPアドレス制限」方式と比較し、パスワード取得の行程がひとつ多いですが、セキュリティ保全レベルは同等です。
- ・ログイン後、一定時間コンテンツへのアクセスがない場合は、再度ワンタイムパスワード発行が必要になります。



9. 動作環境（動作保証）について

以下のWebブラウザを動作保証しています。

下記以外のWebブラウザで、プライムビジネスネットとを利用すると、
画面（レイアウト）の表示乱れ・操作不具合が発生する可能性があります。




【補足】ご登録の流れ

お客様の社内で、『代表管理者』（PBN利用の管理責任者）となる方を 1 名ご登録頂きます。

【プライムビジネスネット代表管理者登録申込書】にご記入の上、**弊社営業担当まで**お申し込み下さい。

『代表管理者』様には、お客様社内の『利用者』の登録・登録内容修正・削除をPBN上で、管理して頂きます。



- ①について
『代表管理者申込書』内に、第2認証選択記入が含まれています。
- ③について
完了メール内に、『利用者』の登録・登録内容修正・削除の手順が記載されています。